ABB Dynamic Braking Resistor Cross-Reference

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-41130	DB18D0-0360-10000AA0	18	300	14	4	5
ABB-41131	DB15D0-0600-10100AA0	15	600	14	7	5
ABB-41132	DB10D0-0600-10100AA0	10	600	14	7	5
ABB-41133	DB8D00-1K00-1Z100AA0	8	900	14	10	5
ABB-41134	DB6D00-0850-10100AA0	6	800	14	7	5
ABB-41135	DB5D00-1K20-10200AA0	5	1,200	14	13	5
ABB-41136	DB3D00-1K50-10300AA0	3	1,500	21	10	5
ABB-41137	DB3D00-1K80-10300AA0	3	1,800	21	10	5
ABB-41138	DB3D00-2K16-10300AA0	3	2,100	21	10	5
ABB-41139	DB44D0-0353-10000AA0	44	300	14	4	5
ABB-41140	DB38D0-0720-10100AA0	38	600	14	7	5
ABB-41141	DB28D0-0720-10100AA0	28	600	14	7	5
ABB-41142	DB23D0-0720-10100AA0	23	600	14	7	5
ABB-41143	DB12D0-1K13-1Z100AA0	12	900	14	10	5
ABB-41144	DB13D0-1K44-10200AA0	13	1,200	14	13	5
ABB-41145	DB9D00-1K50-10300AA0	9	1,500	21	10	5
ABB-41146	DB8D00-2K16-10300AA0	8	2,100	21	10	5
ABB-41147	DB6D00-2K40-10400AA0	6	2,400	21	13	5
ABB-41148	DB6D00-3K00-10400AA0	6	3,000	21	13	5
ABB-41149	DB4D00-3K60-10600AA0	4	3,600	28	13	5
ABB-41150	DB4D00-5K60-10900AAA	4	5,600	29	18	8.5
ABB-41151	DB55D0-0720-10100AA0	55	600	14	7	5
ABB-41152	DB45D0-0720-10100AA0	45	600	14	7	5
ABB-41153	DB35D0-0720-10100AA0	35	600	14	7	5
ABB-41154	DB22D0-1K09-1Z100AA0	22	900	14	10	5
ABB-41155	DB22D0-1K40-10200AA0	22	1,200	14	13	5
ABB-41156	DB13D0-1K50-10200AA0	13	1,500	21	10	5
ABB-41157	DB13D0-2K20-10300AA0	13	2,100	21	10	5
ABB-41158	DB8D00-2K40-10400AA0	8	2,400	21	13	5
ABB-41159	DB8D00-3K91-10600AA0	8	3,000	28	13	5
ABB-41160	DB6D00-4K50-10600AA0	6	3,800	28	13	5
ABB-41161	DB6D00-5K40-10900AAA	6	4,600	29	18	8.5
ABB-41162	DB6D00-5K40-10900AAA	6	5,200	29	18	8.5
ABB-41163	DB35D0-0900-1Z100AA0	35	900	14	10	5
ABB-41165	DB20D0-1K80-10300AA0	20	1,800	21	10	5
ABB-41167	DB15D0-2K20-10300AA0	15	2,100	21	10	5
ABB-41168	DB11D0-2K75-10400AA0	11	2,400	21	13	5
ABB-41169	DB11D0-3K70-10400AA0	11	3,700	21	13	5
ABB-41170	DB8D00-4K80-10600AA0	8	4,600	28	13	5
ABB-41304	DB0100-0300-10000AA0	100	300	14	4	5
ABB-41306	DB50D0-0300-10000AA0	50	300	14	4	5
ABB-41309	DB0400-0700-10100AA0	400	600	14	7	5

ABB Dynamic Braking Resistor Cross-Reference

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-41311	DB0200-0600-10100AA0	200	600	14	7	5
ABB-41313	DB0100-0600-10100AA0	100	600	14	7	5
ABB-42669	DB23D0-2K00-10300AA0	23	2,000	21	10	5
ABB-42672	DB13D6-2K00-10300AA0	13.6	2,000	21	10	5
ABB-42673	DB8D00-5K60-10600AA0	8.0	4,500	28	13	5
ABB-42676	DB6D60-6K00-10900AAA	6.6	6,000	29	18	8.5
ABB-42684	DB2D27-18K0-12700AAA	2.27	18,000	29	18	22.5
ABB-42685	DB1D72-21K0-12700AAA	1.72	21,000	29	18	22.5
ABB-42765	DB42D0-1K20-10200AA0	42	1,200	14	13	5
ABB-42776	DB4D40-9K00-10900AA0	4.4	9,000	29	18	8.5
ABB-42778	DB2D74-13K5-11800AAA	2.74	13,500	29	18	15.5
ABB-42780	DB2D74-13K5-11800AAA	2.74	13,500	29	18	15.5
ABB-42784	DB1D39-28D8-HWS00ANF	1.39	27,000	26.5	14	40
ABB-42785	DB1D25-32D0-HWS00ANF	1.25	30,000	26.5	14	40
ABB-43153	DB42D0-2K31-10400AA0	42	2,310	21	13	5
ABB-43154	DB42D0-2K89-10400AA0	42	2,890	21	13	5
ABB-43155	DB42D0-3K84-10600AA0	42	3,840	28	13	5
ABB-43156	DB24D0-7K80-10900AAA	24	7,940	29	18	8.5
ABB-43158	DB13D0-17K8-12700AAA	13	17,800	29	18	22.5
ABB-43159	DB13D0-22K4-HNS00ANF	13	21,850	22	14	40
ABB-43160	DB8D52-28K8-HWS00ANF	8.52	26,000	26.5	14	40
ABB-43161	DB8D52-28K8-HWS00ANF	8.52	28,800	26.5	14	40
ABB-43164	DB4D00-32K0-HWS00ANF	4.0	31,000	26.5	14	40
ABB-43165	DB4D07-38K4-HND00ANF	4.07	32,400	22	28	40
ABB-43166	DB2D76-38K4-HND00ANF	2.76	34,500	22	28	40
ABB-43167	DB40D0-2K88-10400AA0	40	2,880	21	13	5
ABB-43168	DB40D0-3K84-10600AA0	40	3,842	28	13	5
ABB-43169	DB42D0-4K80-10600AA0	42	4,410	28	13	5
ABB-43170	DB24D0-11K0-11800AAA	24	10,650	29	18	15.5
ABB-43171	DB24D0-14K0-11800AAA	24	13,750	29	18	15.5
ABB-43174	DB8D00-28K8-HWS00ANF	8.0	26,000	26.5	14	40
ABB-43175	DB8D00-32K0-HWS00ANF	8.0	29,800	26.5	14	40
ABB-43177	DB6D60-32K0-HWS00ANF	6.6	31,100	26.5	14	40
ABB-43179	DB4D40-38K4-HND00ANF	4.4	33,150	22	28	40
ABB-43390	DB40D0-0800-10100AA0	40	800	14	7	5
ABB-43492	DB4D40-38K4-HND00ANF	4.4	32,400	22	28	40
ABB-43493	DB2D74-38K4-HND00ANF	2.74	34,500	22	28	40
ABB-43494	DB2D74-51K2-HND00ANF	2.74	49,200	22	28	40
ABB-43495	DB2D27-51K2-HND00ANF	2.27	51,200	22	28	40
ABB-43496	DB1D72-64K0-HWD00ANF	1.72	58,200	26.5	28	40
ABB-43497	DB1D39-76K8-HNT00ANF	1.39	70,200	22	42	40
ABB-43498	DB1D25-96K0-HWT00ANF	1.25	88,800	26.5	42	40

ABB Dynamic Braking Resistor Cross-Reference

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-43502	DB2D74-64K0-HWD00ANF	2.74	60,750	26.5	28	40
ABB-43503	DB2D27-76K8-HNT00ANF	2.27	68,450	22	42	40
ABB-43504	DB1D72-86K4-HNT00ANF	1.72	82,300	26.5	42	40
ABB-43505	DB1D39-102K-2HND00ANF	1.39	99,900	(2)x 22	28	40
ABB-44468	DB40D0-0720-10100AA0	40	660	14	7	5
ABB-44469	DB40D0-0845-1Z100AA0	40	820	14	10	5
ABB-44470	DB41D0-1K08-1Z100AA0	41	1,080	14	10	5
ABB-44471	DB22D0-1K60-10200AA0	22	1,460	14	13	5
ABB-44472	DB22D0-1K98-10300AA0	22	1,900	21	10	5
ABB-44473	DB13D5-2K50-10400AA0	13.5	2,500	21	13	5
ABB-44474	DB13D0-4K21-10600AA0	13.0	3,560	28	13	5
ABB-44475	DB8D06-4K40-10900AAA	8.06	4,360	29	18	8.5
ABB-44476	DB8D06-5K20-10900AAA	8.06	5,120	29	18	8.5
ABB-44477	DB8D14-7K00-11800AAA	8.14	6,860	29	18	15.5
ABB-44478	DB6D44-8K10-11800AAA	6.44	8,080	29	18	15.5
ABB-44479	DB4D26-10K0-11800AAA	4.26	9,875	29	18	15.5
ABB-44480	DB4D26-11K7-11800AAA	4.26	11,700	29	18	15.5
ABB-44481	DB2D70-17K0-12700AAA	2.70	17,000	29	18	22.5
ABB-44484	DB2D75-20K1-12700AAA	2.75	20,100	29	18	22.5
ABB-44485	DB2D06-25K6-HNS00ANF	2.06	24,500	22	14	40
ABB-44486	DB1D73-32K0-HWS00ANF	1.73	29,860	26.5	14	40
ABB-44487	DB1D41-38K4-HND00ANF	1.41	35,700	22	28	40
ABB-44488	DB1D21-51K2-HND00ANF	1.21	46,400	22	28	40
ABB-44489	DB40D0-0845-1Z100AA0	40	840	14	10	5
ABB-44490	DB41D0-1K08-1Z100AA0	41	980	14	10	5
ABB-44491	DB40D0-1K40-10200AA0	40	1,360	14	13	5
ABB-44492	DB23D0-1K80-10300AA0	23	1,780	21	10	5
ABB-44493	DB22D5-2K40-10400AA0	22.5	2,400	21	13	5
ABB-44494	DB13D0-3K60-10600AA0	13.0	3,350	28	13	5
ABB-44495	DB13D0-4K21-10600AA0	13.0	4,150	28	13	5
ABB-44496	DB8D00-5K60-10600AA0	8.0	5,600	28	13	5
ABB-44497	DB8D10-6K51-10900AAA	8.1	6,510	29	18	8.5
ABB-44498	DB8D30-9K92-10900AAA	8.3	7,960	29	18	8.5
ABB-44499	DB6D10-9K50-11800AAA	6.1	9,450	29	18	15.5
ABB-44500	DB6D40-11K0-11800AAA	6.4	10,900	29	18	15.5
ABB-44501	DB4D20-15K2-11800AAA	4.2	15,300	29	18	15.5
ABB-44502	DB4D20-20K0-12700AAA	4.2	18,550	29	18	22.5
ABB-44503	DB4D00-18K0-12700AAA	4.0	16,100	29	18	22.5
ABB-44504	DB4D00-20K0-12700AAA	4.0	19,400	29	18	22.5
ABB-44505	DB2D76-23K5-12700AAA	2.76	23,450	29	18	22.5
ABB-44506	DB2D76-28K8-HWS00ANF	2.76	28,550	26.5	14	40
ABB-44507	DB2D12-38K4-HND00ANF	2.12	33,400	22	28	40

ABB Dynamic Braking Resistor Cross-Reference

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-44508	DB1D72-44K8-HND00ANF	1.72	44,000	22	28	40
ABB-44509	DB1D38-57D6-HWD00ANF	1.38	52,000	26.5	28	40
ABB-44512	DB40D0-1K40-10200AA0	40.5	1,300	14	13	5
ABB-44513	DB40D0-1K80-10300AA0	40.5	1,625	21	10	5
ABB-44514	DB40D0-2K16-10400AA0	40.5	2,160	21	13	5
ABB-44515	DB22D0-3K20-10600AA0	22.0	2,910	28	13	5
ABB-44516	DB22D7-3K70-10600AA0	22.7	3,680	28	13	5
ABB-44517	DB13D3-5K20-10900AAA	13.3	5,100	29	18	8.5
ABB-44518	DB13D3-7K00-10900AAA	13.3	6,950	29	18	8.5
ABB-44519	DB8D30-9K92-10900AAA	8.3	8,450	29	18	8.5
ABB-44520	DB8D30-9K92-10900AAA	8.3	9,920	29	18	8.5
ABB-44521	DB8D20-13K6-11800AAA	8.2	13,600	29	18	15.5
ABB-44522	DB6D40-17K5-11800AAA	6.4	16,300	29	18	15.5
ABB-44523	DB4D20-20K0-12700AAA	4.2	20,000	29	18	22.5
ABB-44524	DB4D00-25K6-HNS00ANF	4.0	24,950	22	14	40
ABB-44525	DB2D71-38K4-HND00ANF	2.71	33,800	22	28	40
ABB-44528	DB2D70-44K8-HND00ANF	2.70	40,800	22	28	40
ABB-44529	DB2D02-51K2-HND00ANF	2.02	50,000	22	28	40
ABB-44530	DB1D73-64K0-HWD00ANF	1.73	58,800	26.5	28	40
ABB-44531	DB1D38-76K8-HNT00ANF	1.38	73,000	22	42	40
ABB-44532	DB1D20-96K0-HWT00ANF	1.20	93,300	26.5	42	40
ABB-44533	DB40D0-1K80-10300AA0	40	1,650	21	10	5
ABB-44534	DB40D0-2K05-10300AA0	40	2,010	21	10	5
ABB-44535	DB40D0-2K88-10400AA0	40	2,750	21	13	5
ABB-44536	DB22D0-3K70-10600AA0	22	3,700	28	13	5
ABB-44537	DB22D0-5K00-10900AAA	22.3	4,820	29	18	8.5
ABB-44538	DB13D2-6K60-10900AAA	13.2	6,575	29	18	8.5
ABB-44539	DB13D2-8K20-11800AAA	13.2	8,200	29	18	15.5
ABB-44540	DB8D30-11K0-11800AAA	8.3	10,850	29	18	15.5
ABB-44541	DB8D40-13K0-11800AAA	8.4	12,600	29	18	15.5
ABB-44542	DB8D50-16K4-11800AAA	8.5	15,550	29	18	15.5
ABB-44543	DB6D40-22K5-12700AAA	6.4	18,050	29	18	22.5
ABB-44544	DB6D40-22K5-12700AAA	6.4	21,950	29	18	22.5
ABB-44545	DB4D10-32K0-HWS00ANF	4.1	31,500	26.5	14	40
ABB-44546	DB4D20-38K4-HND00ANF	4.2	37,100	22	28	40
ABB-44549	DB2D88-51K2-HND00ANF	2.88	44,900	22	28	40
ABB-44550	DB2D77-57K6-HWD00ANF	2.77	56,900	26.5	28	40
ABB-44551	DB2D02-76K8-HNT00ANF	2.02	70,350	22	42	40
ABB-44552	DB1D84-86K4-HWT00ANF	1.84	81,900	26.5	42	40
ABB-44553	DB1D35-115K-2HWD00ANF	1.38	104,500	(2)x26.5	28	40

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-48431-001	DB22D0-0285-10000AA0	22	285	14	4	5
ABB-48431-002	DB22D0-0820-10100AA0	22	819	14	7	5
ABB-48431-003	DB22D0-1K40-10200AA0	22	1,140	14	13	5
ABB-48431-004	DB22D0-1K40-10200AA0	22	1,408	14	13	5
ABB-48431-005	DB22D0-1K98-10300AA0	22	1,862	21	10	5
ABB-48431-006	DB22D0-2K77-10400AA0	22	2,200	21	13	5
ABB-48431-007	DB22D0-2K77-10400AA0	22	2,426	21	13	5
ABB-48431-008	DB22D0-3K20-10600AA0	22	3,168	28	13	5
ABB-48431-009	DB22D0-6K00-10900AAA	22	5,632	29	18	8.5
ABB-48431-010	DB22D0-6K00-10900AAA	22	5,632	29	18	8.5
ABB-48431-011	DB22D0-8K98-11800AAA	22	8,800	29	18	15.5
ABB-48431-012	DB22D0-17K98-12700AAA	22	17,248	29	18	22.5
ABB-48431-013	DB22D0-19K98-12700AAA	22	19,800	29	18	22.5
ABB-48431-020	DB44D0-0320-10000AA0	44	324	14	4	5
ABB-48431-021	DB44D0-0800-10100AA0	44	800	14	7	5
ABB-48431-022	DB44D0-1K38-10200AA0	44	1,263	14	13	5
ABB-48431-023	DB44D0-3K96-10600AA0	44	3,294	28	13	5
ABB-48431-030	DB13D0-1K44-10200AA0	13	1,433	14	13	5
ABB-48431-031	DB13D0-1K90-10300AA0	13	1,872	21	10	5
ABB-48431-032	DB13D0-2K47-10400AA0	13	2,197	21	13	5
ABB-48431-033	DB13D0-3K60-10400AA0	13	3,328	21	13	5
ABB-48431-034	DB13D0-3K60-10400AA0	13	3,328	21	13	5
ABB-48431-035	DB13D0-4K21-10600AA0	13	4,212	28	13	5
ABB-48431-036	DB13D0-6K23-10900AAA	13	6,292	29	18	8.5
ABB-48431-037	DB13D0-8K13-11800AAA	13	8,125	29	18	15.5
ABB-48431-038	DB13D0-14K0-11800AAA	13	11,700	29	18	15.5
ABB-48431-039	DB13D0-19K7-12700AAA	13	18,772	29	18	22.5
ABB-48431-040	DB13D0-25K6-HNS00ANF	13	25,168	22	14	40
ABB-48431-041	DB13D0-25K6-HNS00ANF	13	25,168	22	14	40
ABB-48431-042	DB13D0-38K4-HND00ANF	13	32,500	22	28	40
ABB-48431-043	DB13D0-57K6-HWD00ANF	13	51,597	26.5	28	40
ABB-48431-044	DB13D0-20K8-12700AAA	13	20,800	29	18	22.5
ABB-48431-050	DB80D0-0407-10000AA0	80	400	14	4	5
ABB-48431-051	DB80D0-0407-10000AA0	80	400	14	4	5
ABB-48431-052	DB80D0-0800-10100AA0	80	800	14	7	5
ABB-48431-053	DB80D0-1K60-10300AA0	80	1,600	21	10	5
ABB-48431-054	DB44D0-2K56-10400AA0	44	2,200	21	13	5
ABB-48431-055	DB55D0-0720-10100AA0	55	800	14	7	5
ABB-48431-056	DB55D0-1K44-10200AA0	55	1,200	14	13	5
ABB-48431-057	DB55D0-2K00-10400AA0	55	2,000	21	13	5
ABB-48431-058	DB55D0-3K61-10600AA0	55	3,000	28	13	5
ABB-48431-060	DB11D0-0409-10000AA0	11	409	14	4	5

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-48431-061	DB11D0-0720-10100AA0	11	704	14	7	5
ABB-48431-062	DB11D0-0930-1Z100AA0	11	931	14	10	5
ABB-48431-063	DB11D0-1K33-1Z100AA0	11	1,213	14	10	5
ABB-48431-064	DB11D0-1K60-10200AA0	11	1,584	14	13	5
ABB-48431-065	DB11D0-2K00-10300AA0	11	1,859	21	10	5
ABB-48431-066	DB11D0-2K75-10400AA0	11	2,475	21	13	5
ABB-48431-067	DB11D0-3K52-10400AA0	11	3,564	21	13	5
ABB-48431-068	DB11D0-4D40-10600AA0	11	4,400	28	13	5
ABB-48431-069	DB11D0-7K04-10900AAA	11	6,875	29	18	8.5
ABB-48431-070	DB11D0-8K32-10900AAA	11	8,019	29	18	8.5
ABB-48431-071	DB11D0-12K0-11800AAA	11	9,900	29	18	15.5
ABB-48431-072	DB11D0-15K9-11800AAA	11	15,884	29	18	15.5
ABB-48431-073	DB11D0-22K4-HNS00ANF	11	21,296	22	14	40
ABB-48431-080	DB30D0-1K00-1Z100AA0	30	800	14	10	5
ABB-48431-081	DB30D0-1K60-10200AA0	30	1,600	14	13	5
ABB-48431-090	DB8D50-0750-10100AA0	8.5	417	14	7	5
ABB-48431-091	DB8D50-0750-10100AA0	8.5	719	14	7	5
ABB-48431-092	DB8D50-1K00-1Z100AA0	8.5	937	14	10	5
ABB-48431-093	DB8D50-1K24-10200AA0	8.5	1,224	14	13	5
ABB-48431-094	DB8D50-1K44-10200AA0	8.5	1,437	14	13	5
ABB-48431-095	DB8D50-2K00-10300AA0	8.5	1,913	21	10	5
ABB-48431-096	DB8D50-2K75-10400AA0	8.5	2,754	21	13	5
ABB-48431-097	DB8D50-5K50-10900AAA	8.5	5,313	29	18	8.5
ABB-48431-098	DB8D50-9K26-10900AAA	8.5	6,197	29	18	8.5
ABB-48431-099	DB8D50-9K26-10900AAA	8.5	7,650	29	18	8.5
ABB-48431-100	DB8D50-12K6-11800AAA	8.5	12,274	29	18	15.5
ABB-48431-101	DB8D50-16K5-11800AAA	8.5	16,456	29	18	15.5
ABB-48431-102	DB8D50-22K4-HNS00ANF	8.5	21,250	22	14	40
ABB-48431-110	DB0120-0600-10100AA0	120	600	14	7	5
ABB-48431-120	DB8D00-7K06-10600AA0	8.0	6,272	28	13	5
ABB-48431-121	DB8D00-7K20-10900AAA	8.0	7,200	29	18	8.5
ABB-48431-122	DB8D00-12K0-11800AAA	8.0	11,552	29	18	15.5
ABB-48431-123	DB8D00-16K0-11800AAA	8.0	15,488	29	18	15.5
ABB-48431-124	DB8D00-16K0-11800AAA	8.0	15,488	29	18	15.5
ABB-48431-125	DB8D00-22K4-HNS00ANF	8.0	20,000	22	14	40
ABB-48431-126	DB8D00-32K0-HWS00ANF	8.0	31,752	26.5	14	40
ABB-48431-127	DB8D00-32K0-HWS00ANF	8.0	31,752	26.5	14	40
ABB-48431-128	DB8D00-44K8-HND00ANF	8.0	39,200	22	28	40
ABB-48431-129	DB8D00-51K2-HND00ANF	8.0	51,200	22	28	40
ABB-48431-140	DB63D0-1K29-1Z100AA0	63	1,200	14	10	5
ABB-48431-141	DB63D0-3K00-10400AA0	63	3,000	21	13	5
ABB-48431-142	DB63D0-4K20-10600AA0	63	4,000	28	13	5
ABB-48431-143	DB63D0-5K00-10900AAA	63	5,000	29	18	8.5
ABB-48431-144	DB63D0-6K00-10900AAA	63	6,000	29	18	8.5

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-48431-145	DB63D0-7K00-11800AAA	63	7,000	29	18	15.5
ABB-48431-150	DB5D30-0340-10000AA0	5.3	339	14	4	5
ABB-48431-151	DB5D30-0600-10100AA0	5.3	584	14	7	5
ABB-48431-152	DB5D30-0900-1Z100AA0	5.3	896	14	10	5
ABB-48431-153	DB5D30-1K20-10200AA0	5.3	1,193	14	13	5
ABB-48431-154	DB5D30-1K72-10300AA0	5.3	1,717	21	10	5
ABB-48431-155	DB5D30-2K57-10400AA0	5.3	2,565	21	13	5
ABB-48431-156	DB5D30-3K50-10400AA0	5.3	3,313	21	13	5
ABB-48431-157	DB5D30-3K50-10400AA0	5.3	3,313	21	13	5
ABB-48431-158	DB5D30-3K90-10600AA0	5.3	3,864	28	13	5
ABB-48431-159	DB5D30-4K80-10600AA0	5.3	4,770	28	13	5
ABB-48431-160	DB5D30-5K77-10900AAA	5.3	5,772	29	18	8.5
ABB-48431-161	DB5D30-7K70-11800AAA	5.3	7,653	29	18	15.5
ABB-48431-162	DB5D30-13K3-11800AAA	5.3	13,250	29	18	15.5
ABB-48431-163	DB5D30-22K4-HNS00ANF	5.3	21,036	22	14	40
ABB-48431-164	DB5D30-28K8-HWS00ANF	5.3	25,970	26.5	14	40
ABB-48431-165	DB5D30-32K0-HWS00ANF	5.3	29,813	26.5	14	40
ABB-48431-166	DB5D30-38K4-HND00ANF	5.3	33,920	22	28	40
ABB-48431-167	DB5D30-44K8-HND00ANF	5.3	42,930	22	28	40
ABB-48431-180	DB4D30-2K75-10400AA0	4.3	2,688	21	13	5
ABB-48431-181	DB4D30-3K25-10600AA0	4.3	3,135	28	13	5
ABB-48431-182	DB4D30-4K68-10600AA0	4.3	3,870	28	13	5
ABB-48431-183	DB4D30-6K37-10900AAA	4.3	6,209	29	18	8.5
ABB-48431-184	DB4D30-13K0-11800AAA	4.3	10,750	29	18	15.5
ABB-48431-185	DB4D30-17K1-11800AAA	4.3	17,067	29	18	15.5
ABB-48431-186	DB4D30-22K4-HNS00ANF	4.3	21,070	22	14	40
ABB-48431-187	DB4D30-28K8-HWS00ANF	4.3	27,520	26.5	14	40
ABB-48431-188	DB4D30-38K4-HND00ANF	4.3	34,830	22	28	40
ABB-48431-189	DB4D30-44K8-HND00ANF	4.3	43,000	22	28	40
ABB-48431-210	DB4D00-15K9-11800AAA	4.0	15,876	29	18	15.5
ABB-48431-211	DB4D00-22K5-12700AAA	4.0	22,500	29	18	22.5
ABB-48431-212	DB4D00-25K6-HNS00ANF	4.0	25,600	22	14	40
ABB-48431-213	DB4D00-38K4-HND00ANF	4.0	32,400	22	28	40
ABB-48431-214	DB4D00-44K8-HND00ANF	4.0	40,000	22	28	40
ABB-48431-215	DB4D00-51K2-HND00ANF	4.0	48,400	22	28	40
ABB-48431-240	DB3D60-6K97-10900AAA	3.6	6,970	29	18	8.5
ABB-48431-241	DB3D60-20K8-11800AAA	3.6	17,640	29	18	15.5
ABB-48431-242	DB3D60-20K8-11800AAA	3.6	20,250	29	18	15.5
ABB-48431-243	DB3D60-32K0-HWS00ANF	3.6	29,160	26.5	14	40
ABB-48431-244	DB3D60-38K4-HND00ANF	3.6	36,000	22	28	40
ABB-48431-245	DB3D60-38K4-HND00ANF	3.6	43,560	22	28	40
ABB-48431-270	DB2D90-5K61-10600AA0	2.9	5,614	28	13	5
ABB-48431-271	DB2D90-14K2-11800AAA	2.9	14,210	29	18	15.5
ABB-48431-272	DB2D90-16K3-12700AAA	2.9	16,313	29	18	22.5
ABB-48431-273	DB2D90-27K2-12700AAA	2.9	23,490	29	18	22.5

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-48431-274	DB2D90-32K0-HWS00ANF	2.9	29,000	26.5	14	40
ABB-48431-275	DB2D90-44K8-HND00ANF	2.9	41,760	22	28	40
ABB-48431-276	DB2D90-57K6-HWD00ANF	2.9	52,853	26.5	28	40
ABB-48431-300	DB2D50-2K25-10200AA0	2.5	2,250	14	13	5
ABB-48431-301	DB2D50-2K72-10300AA0	2.5	2,723	21	10	5
ABB-48431-302	DB2D50-2K72-10300AA0	2.5	2,723	21	10	5
ABB-48431-303	DB2D50-3K92-10600AA0	2.5	3,610	28	13	5
ABB-48431-304	DB2D50-6K40-10900AAA	2.5	6,250	29	18	8.5
ABB-48431-305	DB2D50-16K0-11800AAA	2.5	16,000	29	18	15.5
ABB-48431-306	DB2D50-25K6-HNS00ANF	2.5	25,000	22	14	40
ABB-48431-307	DB2D50-38K4-HND00ANF	2.5	36,000	22	28	40
ABB-48431-308	DB2D50-51K2-HND00ANF	2.5	45,563	22	28	40
ABB-48431-330	DB2D20-16K0-11800AAA	2.2	14,080	29	18	15.5
ABB-48431-331	DB2D20-20K6-11800AAA	2.2	17,820	29	18	15.5
ABB-48431-332	DB2D20-28K8-HWS00ANF	2.2	26,620	26.5	14	40
ABB-48431-333	DB2D20-32K0-HWS00ANF	2.2	31,680	26.5	14	40
ABB-48431-334	DB2D20-44K8-HND00ANF	2.2	40,095	22	28	40
ABB-48431-335	DB2D20-51K2-HND00ANF	2.2	49,500	22	28	40
ABB-48431-360	DB1D80-16K9-11800AAA	1.8	14,580	29	18	15.5
ABB-48431-361	DB1D80-28K8-HWS00ANF	1.8	25,920	26.5	14	40
ABB-48431-362	DB1D80-38K4-HND00ANF	1.8	32,805	22	28	40
ABB-48431-363	DB1D80-44K8-HND00ANF	1.8	40,500	22	28	40
ABB-48431-364	DB1D80-51K2-HND00ANF	1.8	49,005	22	28	40
ABB-48431-365	DB1D80-64K0-HWD00ANF	1.8	61,605	26.5	28	40
ABB-48431-366	DB1D80-76K8-HNT00ANF	1.8	72,000	22	42	40
ABB-48431-390	DB1D70-8K43-10600AA0	1.7	8,330	28	13	5
ABB-48431-391	DB1D70-11K3-11800AAA	1.7	10,880	29	18	15.5
ABB-48431-392	DB1D70-19K0-12700AAA	1.7	17,000	29	18	22.5
ABB-48431-393	DB1D70-25K6-HNS00ANF	1.7	24,480	22	14	40
ABB-48431-394	DB1D70-32K0-HWS00ANF	1.7	30,983	26.5	14	40
ABB-48431-395	DB1D70-51K2-HND00ANF	1.7	46,283	22	28	40
ABB-48431-396	DB1D70-64K0-HWD00ANF	1.7	58,183	26.5	28	40
ABB-48431-420	DB1D50-18K2-11800AAA	1.5	18,150	29	18	15.5
ABB-48431-421	DB1D50-22K0-12700AAA	1.5	21,600	29	18	22.5
ABB-48431-422	DB1D50-28K8-HWS00ANF	1.5	27,338	26.5	14	40
ABB-48431-423	DB1D50-44K8-HND00ANF	1.5	40,838	22	28	40
ABB-48431-424	DB1D50-57K6-HWD00ANF	1.5	51,338	26.5	28	40
ABB-48431-425	DB1D50-64K0-HWD00ANF	1.5	60,000	26.5	28	40
ABB-48431-426	DB1D50-76K8-HNT00ANF	1.5	75,938	22	42	40
ABB-48431-450	DB1D35-25K6-HNS00ANF	1.35	24,604	22	14	40
ABB-48431-451	DB1D35-32K0-HWS00ANF	1.35	30,375	26.5	14	40
ABB-48431-452	DB1D35-38K4-HND00ANF	1.35	36,754	22	28	40
ABB-48431-453	DB1D35-51K2-HND00ANF	1.35	46,204	22	28	40
ABB-48431-454	DB1D35-57K6-HWD00ANF	1.35	54,000	26.5	28	40
ABB-48431-455	DB1D35-76K8-HNT00ANF	1.35	68,344	22	42	40

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-48431-456	DB1D35-96K0-HWT00ANF	1.35	91,260	26.5	42	40
ABB-48431-457	DB1D35-128K-2HWD00ANF	1.35	121,500	(2)x26.5	28	40
ABB-48431-480	DB1D20-38K4-HND00ANF	1.20	32,670	22	28	40
ABB-48431-481	DB1D20-44K8-HND00ANF	1.20	41,070	22	28	40
ABB-48431-482	DB1D20-64K0-HWD00ANF	1.20	60,750	26.5	28	40
ABB-48431-483	DB1D20-64K0-HWD00ANF	1.20	60,750	26.5	28	40
ABB-48431-484	DB1D20-86K4-HWT00ANF	1.20	81,120	26.5	42	40
ABB-48431-485	DB1D20-115K-2HWD00ANF	1.20	108,000	(2)x26.5	28	40
ABB-48431-510	DB1D00-12K1-11800AAA	1.00	12,100	29	18	15.5
ABB-48431-511	DB1D00-14K6-11800AAA	1.00	14,400	29	18	15.5
ABB-48431-512	DB1D00-28K8-HWS00ANF	1.00	27,225	26.5	14	40
ABB-48431-513	DB1D00-38K4-HND00ANF	1.00	34,200	22	28	40
ABB-48431-514	DB1D00-38K4-HND00ANF	1.00	34,200	22	28	40
ABB-48431-515	DB1D00-44K8-HND00ANF	1.00	40,000	22	28	40
ABB-48431-516	DB1D00-51K2-HND00ANF	1.00	50,625	22	28	40
ABB-48431-517	DB1D00-76K8-HNT00ANF	1.00	67,600	22	42	40
ABB-48431-518	DB1D00-96K0-HWT00ANF	1.00	90,000	26.5	42	40
ABB-48431-519	DB1D00-128K-2HWD00ANF	1.00	122,500	(2)x26.5	28	40
ABB-48431-540	DB0D90-17K8-11800AAA	0.90	16,403	29	18	15.5
ABB-48431-541	DB0D90-25K6-HNS00ANF	0.90	24,503	22	14	40
ABB-48431-542	DB0D90-32K0-HWS00ANF	0.90	30,803	26.5	14	40
ABB-48431-543	DB0D90-38K4-HND00ANF	0.90	36,000	22	28	40
ABB-48431-544	DB0D90-51K2-HND00ANF	0.90	45,563	22	28	40
ABB-48431-545	DB0D90-64K0-HWD00ANF	0.90	60,840	26.5	28	40
ABB-48431-546	DB0D90-86K4-HWT00ANF	0.90	81,000	26.5	42	40
ABB-48431-570	DB0D60-25K6-HNS00ANF	0.60	24,000	22	14	40
ABB-48431-571	DB0D60-32K0-HWS00ANF	0.60	30,375	26.5	14	40
ABB-48431-572	DB0D60-57K6-HWD00ANF	0.60	54,000	26.5	28	40
ABB-48431-573	DB0D60-76K8-HNT00ANF	0.60	73,500	22	42	40
ABB-48431-574	DB0D60-96K0-HWT00ANF	0.60	96,000	26.5	42	40
ABB-48431-575	DB0D60-128K-2HWD00ANF	0.60	121,500	(2)x26.5	28	40

ABB Dynamic Braking Resistor Cross-Reference

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
ABB-49173-001	DB6D80-1K00-10200AA0	6.8	1,000	14	13	5
ABB-49173-002	DB6D80-2K67-10400AA0	6.8	2,600	21	13	5
ABB-49173-003	DB6D80-4K80-10600AA0	6.8	4,500	28	13	5
ABB-49173-004	DB3D50-2K25-10300AA0	3.5	2,250	21	10	5
ABB-49173-005	DB3D50-8K60-10900AAA	3.5	8,500	29	18	8.5
ABB-49173-006	DB2D00-3K60-10600AA0	2.0	3,600	28	13	5
ABB-49173-007	DB2D00-8K60-10900AAA	2.0	8,600	29	18	8.5
ABB-49173-008	DB1D40-7K38-10900AAA	1.40	6,800	29	18	8.5
ABB-49173-009	DB1D40-13K011800AAA	1.40	13,000	29	18	15.5
ABB-49173-010	DB1D40-21K3-12700AAA	1.40	21,000	29	18	22.5
ABB-49173-011	DB1D00-6K50-10900AAA	1.00	6,500	29	18	8.5
ABB-49173-012	DB0D68-14K3-11800AAA	0.68	13,500	29	18	15.5
ABB-49173-013	DB0D68-28K8-HWS00ANF	0.68	26,000	26.5	14	40
ABB-49173-014	DB0D68-44K8-HND00ANF	0.68	42,000	22	28	40

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
P14494-10	DB0350-0350-10000AA0	350	200	14	4	5
P14494-11	DB0250-0300-10000AA0	250	300	14	4	5
P14494-12	DB0250-0600-10100AA0	250	600	14	7	5
P14494-13	DB0200-0300-10000AA0	200	300	14	4	5
P14494-14	DB0200-0600-10100AA0	200	600	14	7	5
P14494-15	DB0150-0300-10000AA0	150	300	14	4	5
P14494-16	DB0150-0600-10100AA0	150	600	14	7	5
P14494-17	DB0150-0900-1Z100AA0	150	900	14	10	5
P14494-18	DB0150-1K20-10200AA0	150	1,200	14	13	5
P14494-19	DB75D0-0300-10000AA0	75	300	14	4	5
P14494-20	DB75D0-0600-10100AA0	75	600	14	7	5
P14494-21	DB75D0-1K05-1Z100AA0	75	1,000	14	10	5
P14494-22	DB80D0-1K60-10200AA0	80	1,600	14	13	5
P14494-23	DB80D0-2K40-10400AA0	80	2,400	21	13	5
P14494-24	DB45D0-0360-10000AA0	45	300	14	4	5
P14494-25	DB45D0-0800-1Z100AA0	45	800	14	10	5
P14494-26	DB45D0-1K44-10200AA0	45	1,260	14	13	5
P14494-27	DB45D0-1K92-10400AA0	45	1,920	21	13	5
P14494-28	DB45D0-2K45-10400AA0	45	2,450	21	13	5
P14494-29	DB45D0-3K60-10600AA0	45	3,200	28	13	5
P14494-30	DB45D0-4K60-10900AA0	45	4,400	29	18	8.5
P14494-31	DB35D0-0300-10000AA0	35	300	14	4	5
P14494-32	DB35D0-0820-1Z100AA0	35	820	14	10	5
P14494-33	DB35D0-1K50-10200AA0	35	1,200	14	13	5
P14494-34	DB35D0-1K60-10300AA0	35	1,600	21	10	5
P14494-35	DB35D0-2K50-10400AA0	35	2,500	21	13	5
P14494-36	DB35D0-3K60-10600AA0	35	3,600	28	13	5
P14494-37	DB35D0-6K20-11800AAA	35	6,200	29	18	15.5
P14494-38	DB35D0-2K00-10300AA0	35	1,865	21	10	5
P14494-39	DB21D0-0400-10100AA0	21	400	14	7	5
P14494-40	DB21D0-0750-1Z100AA0	21	750	14	10	5
P14494-41	DB21D0-1K08-1Z100AA0	21	1,050	14	10	5
P14494-42	DB21D0-2K00-10300AA0	21	1,500	21	10	5
P14494-43	DB21D0-2K00-10300AA0	21	2,000	21	10	5
P14494-44	DB21D0-2K80-10400AA0	21	2,600	21	13	5
P14494-45	DB21D0-4K40-10900AAA	21	4,400	29	18	8.5
P14494-46	DB15D0-0750-1Z100AA0	15	750	14	10	5
P14494-47	DB15D0-1K20-10200AA0	15	1,150	14	13	5
P14494-48	DB15D0-1K60-10300AA0	15	1,550	21	10	5
P14494-49	DB15D0-2K20-10300AA0	15	2,160	21	10	5
P14494-50	DB15D0-2K65-10400AA0	15	2,450	21	13	5
P14494-51	DB15D0-2K80-10400AA0	15	2,700	21	13	5
P14494-52	DB15D0-3K50-10600AA0	15	3,150	28	13	5
P14494-53	DB15D0-3K60-10600AA0	15	3,600	28	13	5
P14494-54	DB15D0-5K21-10600AA0	15	5,000	28	13	5

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
P14494-55	DB15D0-6K00-10600AA0	15	6,000	28	13	5
P14494-56	DB10D0-0720-10100AA0	10	720	14	7	
P14494-57	DB10D0-1K44-10200AA0	10	1,250	14	13	5
P14494-58	DB10D0-2K00-10300AA0	10	1,800	21	10	5
P14494-59	DB10D0-4K00-10600AA0	10	3,600	28	13	5
P14494-60	DB30D0-1K00-1Z100AA0	30	1,050	14	10	5
P14494-61	DB0120-0300-10000AA0	120	300	14	4	5
P14494-62	DB63D0-1K29-1Z100AA0	63	800	14	10	5
P14494-63	DB80D0-1K08-1Z100AA0	80	1,050	14	10	5
P14494-64	DB63D0-1K85-10300AA0	63	1,850	21	10	5
P14494-65	DB63D0-2K50-10400AA0	63	2,100	21	13	5
P14494-66	DB60D0-0700-10100AA0	60	700	14	7	5
P14494-67	DB60D0-1K20-10200AA0	60	1,200	14	13	5
P14494-68	DB60D0-1K70-10300AA0	60	1,680	21	10	5
P14494-69	DB60D0-2K00-10400AA0	60	2,000	21	13	5
P14494-70	DB60D0-2K52-10400AA0	60	2,300	21	13	5
P14494-71	DB60D0-3K20-10600AA0	60	3,200	28	13	5
P14494-72	DB13D0-0720-10100AA0	13	700	14	7	5
P14494-73	DB30D0-0360-10000AA0	30	350	14	4	5
P14494-74	DB1D80-4K50-10400AA0	1.8	4,476	21	13	5
P14494-75	DB3D30-4K73-10400AA0	3.3	4,316	21	13	5
P14494-76	DB3D40-12K4-11800AAA	3.4	12,312	29	18	15.5
P14494-77	DB2D90-7K20-10900AAA	2.9	7,200	29	18	8.5
P14494-78	DB2D00-9K80-11800AAA	2.0	9,800	29	18	15.5
P14494-79	DB3D90-8K00-10900AAA	3.9	7,898	29	18	8.5
P14494-80	DB2D90-13K8-11800AAA	2.9	10,360	29	18	15.5
P14494-81	DB3D30-25K8-12700AAA	3.3	23,842	29	18	22.5
P14494-82	DB2D70-15K7-11800AAA	2.7	13,230	29	18	15.5
P14494-83	DB3D20-76K8-HNT00ANF	3.2	70,000	22	42	40
P14494-84	DB2D80-96K0-HWT00ANF	2.8	90,000	26.5	42	40
P14494-85	DB2D30-96K0-HWT00ANF	2.3	100,000	26.5	42	40
P14494-86	DB2D30-110K-HWWD00ANF	2.3	110,000	2X26.5	42	40
P14494-87	DB65D0-0360-10000AA0	65	400	14	4	5
P14494-88	DB18D0-0720-10100AA0	18	700	14	7	5
P14494-89	DB6D00-1K20-1Z100AA0	6.0	1,200	14	10	5
P14494-90	DB6D00-1K60-10200AA0	6.0	1,600	14	13	5
P14494-91	DB3D60-1K90-10300AA0	3.6	1,900	21	10	5
P14494-92	DB3D50-3K60-10600AA0	3.5	3,600	28	13	5
P14494-93	DB3D60-4K70-10600AA0	3.6	4,700	28	13	5
P14494-94	DB3D60-5K80-10600AA0	3.6	5,800	28	13	5
P14494-95	DB3D60-7K19-10900AAA	3.6	7,190	29	18	8.5
P14494-97	DB3D50-12K6-11800AAA	3.5	12,600	29	18	15.5
P14494-98	DB18D0-1K08-1Z100AA0	18	1,080	14	10	5
P14494-99	DB18D0-1K60-10200AA0	18	1,600	14	13	5
P14494-100	DB6D00-6K10-10900AAA	6.0	6,100	29	18	8.5

ABB Dynamic Braking Resistor Cross-Reference

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
P14494-101	DB2D50-9K00-11800AAA	2.5	9,000	29	18	15.5
P14494-102	DB2D50-12K3-11800AAA	2.5	12,300	29	18	15.5
P14494-103	DB1D80-22K4-HNS00ANF	1.8	21,000	22	14	40
P14494-104	DB19D0-1K08-1Z100AA0	19	1,080	14	10	5
P14494-105	DB19D0-2K00-10300AA0	19	2,000	21	10	5
P14494-106	DB19D0-3K20-10400AA0	19	3,200	21	13	5
P14494-107	DB19D0-5K00-10600AA0	19	5,000	28	13	5
P14494-108	DB13D0-5K20-10900AAA	13	5,200	29	18	8.5
P14494-109	DB5D40-4K50-10600AA0	5.4	4,500	28	13	5
P14494-110	DB5D40-8K60-10900AAA	5.4	8,600	29	18	8.5
P14494-111	DB5D40-8K60-11800AAA	5.4	13,500	29	18	15.5
P14494-112	DB5D40-22K4-HNS00ANF	5.4	19,500	22	14	40
P14494-113	DB2D30-11K3-11800AAA	2.3	11,270	29	18	15.5
P14494-114	DB2D30-14K7-11800AAA	2.3	14,720	29	18	15.5
P14494-115	DB2D30-16K6-11800AAA	2.3	16,600	29	18	15.5
P14494-116	DB2D30-25K6-HNS00ANF	2.3	23,000	22	14	40
P14494-117	DB2D30-38K4-HND00ANF	2.3	33,120	22	28	40
P14494-118	DB2D30-51K2-HND00ANF	2.3	45,080	22	28	40
P14494-119	DB2D30-57K6-HWD00ANF	2.3	51,750	26.5	28	40
P14494-120	DB2D30-76K8-HNT00ANF	2.3	74,500	22	42	40
P14494-121	DB4D0-10K0-11800AAA	4.0	10,000	29	18	15.5

ABB Dynamic Braking Resistor Cross-Reference

ABB part #	Post Glover part #	Resistance (Ω)	Power (W)	Enclosure		
				W (in.)	D (in.)	H (in.)
P14494-CR-01	RFP-H-200-500	500	100	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-02	RFP-H-200-200	200	100	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-03	RFP-H-200-150	150	100	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-04	RFP-H-200-100	100	100	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-05	RFP-H-200-75	75	100	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-06	RFP-H-200-50	50	100	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-07	RFP-H-200-500	500	150	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-08	RFP-H-200-250	250	150	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-09	RFP-H-200-200	200	150	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-10	RFP-H-200-150	150	150	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-11	RFP-H-200-100	100	150	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-12	RFP-H-200-50	50	150	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-13	RFP-H-200-250	250	200	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-14	RFP-H-200-200	200	200	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-15	RFP-H-200-150	150	200	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-16	RFP-H-200-100	100	200	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-17	RFP-H-200-75	75	200	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-18	RFP-H-200-50	50	200	6.6	2.4	1.2
P14494-CR-19	RFP-H-400-250	250	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-20	RFP-H-400-200	200	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-21	RFP-H-400-150	150	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-22	RFP-H-400-100	100	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-23	RFP-H-400-75	75	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-24	RFP-H-400-50	50	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-25	RFP-H-400-45	45	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-26	RFP-H-400-40	40	300	10.5	2.4	1.2
P14494-CR-27	RFP-H-500-250	250	400	13.3	2.4	1.2
P14494-CR-28	RFP-H-500-200	200	400	13.3	2.4	1.2
P14494-CR-29	RFP-H-500-150	150	400	13.3	2.4	1.2
P14494-CR-30	RFP-H-500-100	100	400	13.3	2.4	1.2
P14494-CR-31	RFP-H-500-75	75	400	13.3	2.4	1.2
P14494-CR-32	RFP-H-500-50	50	400	13.3	2.4	1.2
P14494-CR-33	RFP-H-500-45	45	400	13.3	2.4	1.2
P14494-CR-34	RFP-H-500-40	40	400	13.3	2.4	1.2